



株式会社

ナカヤマ

# 鑄機部品


## Molded components

ウレタンマラー  
(2G, 2½G, 3G, 4½G, 6G)




金枠

ウレタン部品



湯口カップ、湯口棒

その他各種造型機部品



※キャリアプレート、静圧シール等 ウレタン製品別紙一覧表参照



株式会社

ナカヤマ

■ 本社

〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22  
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180  
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ Official Site <http://www.nakayama-meps.co.jp/>


■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588  
FAX.024-544-6588

第2版 2013年3月  
第3版 2016年5月

1 ウレタンヌラー



2 金枠



3 山形シール  
L型



4 山形シール  
ストレート



5 スクレーパー



6 盛枠シール



7 キャリアグレートライナー



8 FCMX湯口棒カットMG式



9 FDNX湯口棒カット



10 三段湯口棒  
メッキ処理



11 四段湯口棒用棒部



12 三段湯口棒  
窒化处理



13 ガス抜き棒



14 TP金型



15 FC用TP金型



16 セラミックファイバーステン



17 砂カキスクレーパー  
カーバイト溶射



18 湯口サンブカッター



19 エアレーションピン溶射品



20 ベントホール



## ■ ライナー

分類	部品	仕様	備考
APS	APS 静圧シール	1042L×20H×19W	
APS	APS ライナー	705L×21H×35W	
APS	APS-4 盛枠下面ウレタンシール APS-B4220A	835L×20H×20W	
GF	GF ストリップライナー 593-820-682	870L×23H×40W	
GF	GF ストリップライナー 593-820-683	590.5L×23H×40W キリカキ有	

## ■ スクレーパー

分類	部品	仕様	備考
DISA	DISA500 スクレーパー	600L×10.2H×30W 段無し	
DISA	DISA500 スクレーパー	650L×10.2H×30W 段無し	
SM50	SM50 スクレーパー	500L×11H×25W	

## ■ 湯口カップ

分類	部品	仕様	備考
FBM	湯口カップ N-2556 (N-2056 [ZD-0314])	φ25(20)×50H×φ60 釣鐘	

## ■ マラータイヤ

分類	部品	仕様	備考
MS2G	ウレタンマラータイヤ MS2G( 芯金含 )	φ780×260W	
MS2G	ウレタンマラータイヤ MS2G( 芯金含 ) ウレタンライニングのみ	φ780×260W	
MSF25	ウレタンマラータイヤ MS21/2G( 芯金含 )	φ885×292W	
MSF25	ウレタンマラータイヤ MS21/2G ウレタンライニングのみ	φ885×292W	
MS30	ウレタンマラータイヤ MS3G( 芯金含 )	φ1020×297W	
MS60	ウレタンマラータイヤ MSG60( 芯金含 )	φ1200×360W	
MSF45	ウレタンマラータイヤ MSF45( 芯金含 )	φ1200×460W	

## ■ その他

分類	部品	仕様	備考
AMF	06 上枠再ライニング	10814-11-100	
AMF	06 下枠再ライニング	108227-12-100	
AMF	シールプレート ブロー口用 11833-11-105-00A	580L×110W×25.5H 芯金含	
AMF	山形シール L 型 04、05 用	28×17.5×400 L 型	
AMF	山形シール コーナー部 055、06、07 用	30×20×100 L 型	
AMF	山形シール ストレート部 055、06、07 用	30×20×530L	
AMF	パターンプレート用ブッシュ セットゴム Ⅲ型 05 用	90×55×17.5T 芯金含	
AMF	パターンプレート用ブッシュ セットゴム Ⅲ型 05 用	90×56×17.5T ウレタン部再ライニング	
FBM	ウレタン湯口棒	AP20-165 φ20×H165×M10	
FBM	ベース&ダイ T-2015		
APS	APS-4 盛枠上面ライナー 清掃用スクレーパー	APS-B4161 シール	